



Balance multifonction

7808

- ▶ Plateforme de pesage en aluminium, laquée blanc
- ▶ Indicateur facile à utiliser
- ▶ Portable grâce à deux roulettes et une poignée
- ▶ Fonctionnement sur batterie pour une utilisation flexible à différents endroits
- ▶ Indice de protection IP 42
- ▶ Indicateur 3700R inclus



Caractéristiques

- ▶ Non homologable
- ▶ Plateforme de pesée en aluminium, laquée blanc
- ▶ Transportable grâce à deux roulettes et une poignée
- ▶ Indicateur facile à utiliser
- ▶ Poids à vide : 16 kg
- ▶ Efficacité énergétique grâce à la fonction d'arrêt automatique intégrée de la batterie avec minuterie réglable de 1 à 30 minutes ou fonctionnement continu
- ▶ Utilisation flexible à différents endroits grâce au fonctionnement sur batterie
- ▶ Accumulateur avec circuit de charge intégré et indicateur de niveau de charge. Autonomie : env. 90 heures, temps de charge : env. 5 heures, adaptateur de remplacement, voir accessoires.
- ▶ Indice de protection IP 42

Options

- ▶ Support mural/ colonne, acier inoxydable, référence 2503.30.005
- ▶ Profilé de guidage en aluminium pour 7808, référence : 2502.04.001
- ▶ Rampe d'accès pour 7808, n° de commande : 2505.08.001

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Dimensions de la surface de pesée mm
7808.60.002 Bascule au sol	No	100	300	880 x 840
