




Fabricant

Brunner-Anliker, Swiss Made

Modèle

GSM5 Star

Le coupe-légumes idéal avec jusqu'à 50 variantes de coupe pour la gastronomie, la restauration, les bateaux de croisière, la restauration collective, les foyers et les hôpitaux jusqu'à environ 300 repas.

Texte d'appel d'offre	
Exécution	<ul style="list-style-type: none"> Totalement en fonte d'acier inoxydable massive – conforme à la norme HACCP Goulotte de remplissage avec rotation à droite pour la découpe de brunoises et de gaufrettes Tête et poussoir amovibles sans outil Poignée de transport au dos Câble électrique de 2,5m Travail de l'opérateur en position droite grâce à l'inclinaison ergonomique de l'appareil à 45° Capacité moyenne de coupe de 150 kg/h Arrêt automatique de sécurité lorsque le poussoir est ouvert Protection de l'appareil par fusible fin Moteur à induction sans entretien, garantie de 5 ans sur le moteur et l'engrenage
Fonction	Couper, hacher, râper et mouline avec 50 variantes de coupe
Capacité	Jusqu'à 150 Kg/h
Moteur	Moteur à induction 0,26 kW
Tension	230 V, 50 Hz, (231.01801) 230 V, 50 Hz, (231.01803) 230 V, 50 Hz, (231.01810) 230 V, 60 Hz, (231.01814) 220V, 60 Hz, (231.01833) 115 V, 60 Hz, (231.01836) 115 V, 60 Hz, (231.01831) 230 V, 50 Hz, (231.01839) 230 V, 50 Hz, (231.01821) 230 V, 50 Hz, (231.01823) 230 V, 50 Hz, (231.01811) 230 V, 60 Hz, (231.01815) 220V, 60 Hz, (231.01834) 115 V, 60 Hz, (231.01832)
Surface au sol	250 x 315 x 525 mm
Niveau de bruit	40 dB
Poids	21,5 kg
Certificats	CE, CSA, UL
Plan et dimensions (en cm) :	 <p>The technical drawing includes two views of the slicer. The front view shows a total height of 523 cm, a base width of 275 cm, and a base depth of 220 cm. The side view shows a height of 461 cm, a base width of 484 cm, a base depth of 366 cm, a depth of 48 cm, and a depth of 177 cm. A 45-degree angle is indicated for the side view.</p>

Accessoires

Système de boîtes	Poussoir rotatif
	
Système de boîtes comprenant 6 petites et 1 grande boîte, pour disques à découper Ø 180 mm	Poussoir rotatif du coupe-légumes GSM5 Star Ø 180 mm

Recommandation programme de disques standard

Kit Star (5 disques)	
Coupe fine 1 mm	F1
Coupe épaisse 3 mm	G3
Julienne 2 mm	S2
Râpe	Nr. 0
Brunoise 3 mm	BR3
Poussoir rotatif GSM5 Star	

Aperçu des tranches

	Tranches fines	Art. Nr.
Coupe fine 1 mm	F1	232.01801
Coupe fine 2mm	F2	232.01802

	Julienne	Art. Nr.
Julienne 1,5mm	S1.5	232.01822
Julienne 2 mm	S2	232.01823
Julienne 3mm	S3	232.01824
Julienne 8mm	S8	232.01826
Julienne 12mm	S12	232.01827
Julienne 16mm	S16	232.01828

	Lame courbe	Art. Nr
Lame courbe 1,5 mm	SM 1,5	232.01815
Lame courbe 2,5mm	SM 2,5	232.01816
Lame courbe 3,5mm	SM 3,5	232.01817
Lame courbe 4,5mm	SM 4,5	232.01818
Lame courbe 5,5 mm	SM 5,5	232.01819
Lame courbe 6,5mm	SM 6,5	232.01820

	Demidov	Art. Nr.
Demidov 5 mm	SU 5	232.01843
Demidov 7mm	SU 7	232.01844

	Brunoises	Art. Nr.
Brunoise 2mm	BR 2	232.01838
Brunoise 3 mm	BR 3	232.01839
Brunoise 4mm	BR 4	232.01840
Brunoise 5mm	BR 5	232.01841

	Bâtonnets	Art. Nr.
Bâtonnets 6 mm	BT 6	232.01852
Bâtonnets 7mm	BT 7	232.01853
Bâtonnets 8mm	BT 8	232.01854
Bâtonnets 10mm	BT 10	232.01855

	Pommes frites	Art. Nr.
Pommes frites 10 mm	PF 10	232.01857

	Coupe tomates	Art. Nr.
Coupe tomates 5 mm	TO	232.01814

	Gaufrettes	Art. Nr.
Gaufrettes 2 mm	PG2	232.01856
Gaufrettes 4mm	PG4	232.01848
Gaufrettes 6mm	PG6	232.01849

	Coupe ultrafine	Art. Nr.
Coupe ultrafine 0,5 mm	HS	232.01821

	Coupe épaisse	Art. Nr.
Coupe épaisse 3 mm	G3	232.01803
Coupe épaisse 4mm	G4	232.01804
Coupe épaisse 6mm	G6	232.01809
Coupe épaisse 8mm	G8	232.01806
Coupe épaisse 10mm	G10	232.01807
Coupe épaisse 12mm	G12	232.01808
Coupe épaisse 20mm	G20	232.01812

	Allumettes	Art. Nr.
Allumettes 4 mm	PA 4	232.01831
Allumettes 4 mm (fromage)	PA 4 K	232.01832
Allumettes 5mm	PA 5	232.01833
Allumettes 6mm	WS	232.01836

	Cubes	Art. Nr.
Cubes 6 mm	W 6	232.01326
Cubes 8mm	W 8	232.01327
Cubes 10mm	W 10	232.01328
Cubes 14mm	W 14	232.01329
Cubes 20mm	W 20	232.01333

	Râpe	Art. Nr.
Râpe 13 mm	No. 000	232.01931
Râpe 11 mm	No. 00	232.01930
Râpe 9 mm	No. 0	232.01900
Râpe 7mm	No. 1	232.01901
Râpe 6 mm	No. 2	232.01902
Râpe 5 mm	No. 3	232.01903
Râpe 4,2 mm	No. 4	232.01904
Râpe 3,8 mm	No. 6	232.01906
Râpe 3 mm	No. 7	232.01907
Râpe 2,5 mm	No. 9	232.01909
Râpe 2,25 mm	No. 10	232.01910
Râpe 2 mm	No. 11	232.01911
Râpe 1,8 mm	No. 12	232.01912
Râpe 1,5 mm	No. 13	232.01913
Parmesan	No. 14	232.01914
Curly 4 mm	No. 17	232.01917
Fondue 16 mm	No. 19	232.01919
Universelle 2,5 mm	No. 23	232.01923
Noix 2 mm	No. 24	232.01924
Tempura 2 mm	No. 26	232.01926